



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV EPOXY GLOSS

Selang pelapisan (Spray) : ± 1 jam

V. DATA APLIKASI

Remarks : Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan
Metode aplikasi : spray, kuas, dan roll
Perbandingan campuran : 2 bagian base dan 1 bagian hardener (volume)
Pengencer : **SEIV Thinner Cat & Dog (Termasuk dalam set)**
Pengenceran : ± 25% untuk aplikasi dengan spray-gun

VI. KEUNGGULAN

1. Daya rekat yang sangat baik di berbagai substrat
2. Ketahanan terhadap noda rumah yang sangat baik, seperti : Saos, kecap, minyak sayur, garam, kerosin, alcohol, dll.
3. Tampilan kilap yang tinggi
4. Ketahanan terhadap abrasi
5. Ketahanan terhadap senyawa kimia seperti : minyak, bensin, asam, basa, pelarut aromatic, dll

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Amplas permukaan dengan material amplas yang dianjurkan sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang.

B. APLIKASI

1. Aduk rata sebelum dan sesudah diencerkan.
2. Tambahkan hardener, base : hardener epoxy = 2 : 1 (v/v), Aduk rata
3. Tambahkan thinner sesuai kebutuhan, aduk rata
4. Aplikasi pada substrat dan biarkan kering. Jumlah pelapisan yang dianjurkan 1 – 2 lapis



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV EPOXY GLOSS

5. Banyaknya pelapisan tergantung pada daya tutup dan ketebalan film yang diinginkan.

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 1 liter set (termasuk thinner)

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.